РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.40381/26

ЗАЯВИТЕЛЬ: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗИВЕРТ РУС", АО "ЗИВЕРТ РУС", место нахождения 142400, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НОГИНСК Г, ТЕР НОГИНСК-ТЕХНОПАРК, Д. 12, ОФИС 205, ОГРН 1065074057773, ИНН 5036071893
В ЛИЦЕ: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ВЕРИГО АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем strasser, FLEX FK0, FLEX FKB, FLEX FKS, FLEX MBM, FLEX FKU, FLEX FKU-w, FLEX FKC, FLEX FKN, FLEX PLK S2, торговая марка: strasser (Штрассер), артикул: разные артикулы, сорт: разные сорта, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗИВЕРТ РУС", 142400, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НОГИНСК Г, ТЕР НОГИНСК-ТЕХНОПАРК, Д. 12, ОФИС 205, адрес места осуществления деятельности: 142400, РОССИЯ, обл Московская, г Ногинск, Тер. Ногинск-Технопарк, д.12, ОГРН 1065074057773, ИНН 5036071893, Серийный выпуск,

код ОКПД 2: 23.64.10.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3824509000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 1д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ

890000720606 выдан 30.07.2026 испытательной лабораторией "Региональный испытательный центр Sievert №2075 Noginsk";
890000805086 выдан 18.03.2026 испытательной лабораторией "Региональный испытательный центр Sievert №2075 Noginsk";
890000811487 выдан 25.05.2026 испытательной лабораторией "Региональный испытательный центр Sievert №2075 Noginsk";
890000813440 выдан 19.05.2026 испытательной лабораторией "Региональный испытательный центр Sievert №2075 Noginsk";
890000813887 выдан 04.06.2026 испытательной лабораторией "Региональный испытательный центр Sievert №2075 Noginsk";
890000821051 выдан 24.07.2026 испытательной лабораторией "Региональный испытательный центр Sievert №2075 Noginsk";
890000821055 выдан 29.07.2026 испытательной лабораторией "Региональный испытательный центр Sievert №2075 Noginsk";
890000822690 выдан 07.08.2026 испытательной лабораторией "Региональный испытательный центр Sievert №2075 Noginsk";
890000823443 выдан 01.09.2026 испытательной лабораторией "Региональный испытательный центр Sievert №2075 Noginsk";

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: В упакованном виде, в условиях, не допускающих их увлажнения и обеспечивающих сохранность упаковки.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 13.10.2026 по 12.10.2031

М.П. **Заявитель** _____ ВЕРИГО АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

(при наличии) **подпись** **фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)**

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.